



## Long Arm clippato by GCB

Giuseppe Bordonaro

Questo terminale è adatto a coloro che pur usando un Long Arm non vogliono rinunciare a raggiungere grandi distanze. Grazie all'uso dei crimps aggiustabili (Breakaway) e di un sistema a molla, si evita di dovere misurare con precisione millimetrica la lunghezza del finale per poterlo clippare con la giusta tensione. Inoltre l'uso del gancio, posto in testa al trave, permette di doppiare il finale e clippare l'esca vicino al piombo, ottenendo in questo modo un terminale molto compatto e allo stesso tempo aerodinamico. Giuseppe C. Bordonaro .....alias Blinco

Foto 1.

Accessori necessari per realizzare il terminale:

Girella 50 Lbs

Gancio

Molla

Crimps (anima in gomma)

Girella 25 Lbs

Perline

Crimps

Clip IMP Breakaway

Foto 2.

Ordine di montaggio degli accessori

Foto 3.

Terminale montato

Foto 4.

Materiali necessari per la realizzazione del gancio:

Filo acciaio inox (Dia.0.8 mm)

Tronchese

Pinza becchi tondi

Video

<http://www.youtube.com/user/ciukiciuki#p/u/6/R0Nb4ryxSYU>


[Questo articolo consta di 148 parole e 5 foto](#)

[Rispetta l'ambiente: non stampare questo documento se non ti è necessario](#)



## Long Arm clippato by GCB


Giuseppe Bordonaro





## Long Arm clippato by GCB

Giuseppe Bordonaro





## Long Arm clippato by GCB

Giuseppe Bordonaro

