



Piombi per la traina

Emanuele Lisi da Catania

Nella pesca a traina affondare le esche è un fattore importante da non sottovalutare considerando che buona parte dei predatori costieri vive a contatto con il fondo o a mezz'acqua

PIOMBO A TOTIGLIONE(foto1)

Il piombo a tortiglione è un dei primi piombi studiati per la traina con canna e mulinello per fare affondare le esche artificiali, consiste in un classico piombo a forma affusolata e idrodinamico che presenta delle scanalature su tutto il piombo a forma di spirale per dare la possibilità di arrotolare la lenza madre e fissarla tramite delle spirali di ottone presenti all'estremità del piombo, viene prodotto in diverse grammature da 30 a 800g (vedi foto 1) ed è impiegato per affondare le esche artificiali tipo minnow e cucchiaini

PIOMBI A SGANCIO RAPIDO(foto2)

L'evoluzione e lo studio hanno portato ad un piombo a sgancio rapido, che ha la stessa funzione del piombo a tortiglione ma con tempi di sgancio molto più rapidi, in commercio troviamo infiniti modelli ma i più usati sono quelli che vengono fissati alla lenza madre tramite una morsetto con vite, sono veloci da sganciare e non rovinano la lenza perché all'interno del morsetto è presente una striscia di gomma che protegge il filo dalle abrasioni durante le fasi di sgancio e fissaggio

PIOMBO GUARDIANO(foto3)

Come già descritto negli articoli precedenti il piombo guardiano è molto usato per far affondare le esche vive alla ricerca di grandi predatori come le ricciole e i dentici, consiste in un piombo a forma di pera o di cono rovesciato dal peso variabile che va dai 100g ad 1kg e viene attaccato alla lenza madre tramite un bracciolo di circa 1,5m dello spessore minore della lenza madre in modo da spezzarsi in caso di incaglio, per evitare che il piombo guardiano si attorcigli alla lenza madre è consigliabile inserire una girella sul bracciolo per smorzare le torsioni provocate dal piombo nel caso di velocità sostenuta

PALLA DI CANNONE PER AFFONDATORE(foto4)

E' la classica palla impiegata sugli affondatori a palla di cannone o downrigger consiste in una palla di piombo dal peso variabile (da 2 a 8kg) sostenuta da un cavetto di acciaio di 130lb, viene impiegata per la traina di profondità con il downrigger per affondare con esche artificiali e vive

AFFONDATORE IDRODINAMICO(foto5)

Con il termine affondatore idrodinamico definiamo tutti quei planer tipo stim, ottimi per affondare lenze multi esche tipo filose o esche singole su canna



Piombi per la traina

Emanuele Lisi da Catania

[Questo articolo consta di 405 parole e 5 foto](#)

Rispetta l'ambiente: non stampare questo documento se non ti è necessario



Piombi per la traina

Emanuele Lisi da Catania





Piombi per la traina

Emanuele Lisi da Catania





Piombi per la traina

Emanuele Lisi da Catania

